

1206710LD R-TUBE-G2 120-865M0350 LD

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **1206710LD**

GTIN **4029299570847**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1206710LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

| | |
|------------------|--------------|
| Produktkategorie | Leuchtmittel |
|------------------|--------------|


Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Maß L | 1200 mm |
| Maß B | 23 mm |
| Maß H | 23 mm |
| Nettogewicht | 0,395 kg |

Elektrische Ausführung

| | |
|---------------|---------|
| Stromaufnahme | 0,65 mA |
|---------------|---------|

Maßzeichnung



1206710LD R-TUBE-G2 120-865M0350 LD

Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206710LD Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 120-865M0350 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1200 mm Maß B: 23 mm Maß H: 23 mm Stromaufnahme: 0,65 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 6500 K Lichtfarbe: 865 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

1206710LD R-TUBE-G2 120-865M0350 LD

Energielabel

1206710LD R-TUBE-G2 120-865M0350 LD

